

## Anlage eines HBCI-Kontakts mit vorhandener Schlüsseldatei

Um einen Kontakt mit Hilfe einer vorhandenen Schlüsseldatei einzurichten, führen Sie folgende Schritte durch:

- 1. Legen Sie die Diskette ein bzw. stecken Sie den USB-Stick an.
- 2. Öffnen Sie in windata unter Stammdaten den Administrator für HBCI.
- 3. Wählen Sie "Neu" und geben Sie im nächsten Fenster die Bankleitzahl ein. Anschließend werden Ihnen die von Ihrer Bank angebotenen Verfahrensvarianten angezeigt, wählen Sie den Punkt "Schlüsseldatei".
- 4. Auswahl: "Bereits vorhandene Schlüsseldatei verwenden".





- 5. Über "Durchsuchen" können Sie Ihre bestehende Schlüsseldatei auswählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit "Weiter".
- 6. Mit der Eingabe Ihres Passworts werden die nachfolgenden Felder automatisch belegt. Diese bestätigen Sie jeweils mit "Weiter" bis zur Synchronisation, die Sie wiederum mit Ihrem Passwort durchführen.

Weitere Tipps und Infos erhalten Sie über www.windata.de oder das windataWIKI